NMVRVI
NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ISO/IEC 17025
ilac-MRA
Nr. LA.01.139

Kauno teritorinis skyrius
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (370-37) 260200
El.paštas: info@nmvrvi.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3-24/06418/1 M

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-06-27 **Tyrimų atlikimo data:** 2024-07-01

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, adresas:	UAB „Kalvarijos komunalininkas", įm. k. 165717011, Šakių g. 11, Kalvarija.
Mėginio (-ių) aprašymas:	Geriamasis vanduo, kiekis: 0,5 l, sterili tara. Paimta: 2024-06-27, 9.10 val. iš vartotojo čiaupo, Mokyklos g. 4-27, Jusevičiai.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**:	Aktas: 2024-06-27
Mėginį (-ius) pristatė:	S. Lukšys

TYRIMŲ REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001

Paaiškinimas: M - Mikrobiologinių tyrimų poskyris.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.
Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.
Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-07-02

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
TYRIMŲ ATSAKYMAMS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

Parašai

Tyrimų protokolą pasirašė — NMVRVI Kauno teritorinio skyriaus vedėja Samanta Staršeliskienė

Tyrimų protokolą patvirtino — Kauno teritorinio skyriaus Vyr. veterinarijos gydytoja Giedrė Januškevičienė

NMVRVI
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ISO/IEC 17025

ilac-MRA

Nr. LA.01.139

Kauno teritorinis skyrius
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (370-37) 260200
El.paštas: info@nmvrvi.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3-24/06419/1 M

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-06-27 **Tyrimų atlikimo data:** 2024-07-01

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, adresas:	UAB „Kalvarijos komunalininkas", įm. k. 165717011, Šakių g. 11, Kalvarija.
Mėginio (-ių) aprašymas:	Geriamasis vanduo, kiekis: 0,5 l, sterili tara. Paimta: 2024-06-27, 9.10 val. iš vartotojo čiaupo, Liepų g. 14-7, Akmenynai.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**:	Aktas: 2024-06-27
Mėginį (-ius) pristatė:	S. Lukšys

TYRIMŲ REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001

Paaiškinimas: M - Mikrobiologinių tyrimų poskyris.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.
Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.
Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-07-02

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
TYRIMŲ ATSAKOMYBĖS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

Parašai

Tyrimų protokolą pasirašė — NMVRVI Kauno teritorinio skyriaus vedėja **Samanta Staršelskienė**

Tyrimų protokolą patvirtino — Kauno teritorinio skyriaus Vyr. veterinarijos gydytoja **Giedrė Januškevičienė**

NMVRVI
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ISO/IEC 17025
Nr. LA.01.139

Kauno teritorinis skyrius
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (370-37) 260200
El.paštas: info@nmvrvi.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3-24/06420/1 M

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-06-27 **Tyrimų atlikimo data:** 2024-07-01

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, adresas:	UAB „Kalvarijos komunalininkas", įm. k. 165717011, Šakių g. 11, Kalvarija.
Mėginio (-ių) aprašymas:	Geriamasis vanduo, kiekis: 0,5 l, sterili tara. Paimta: 2024-06-27, 9.10 val. iš vartotojo čiaupo, Ateities g. 15, Pagraužiai.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**:	Aktas: 2024-06-27
Mėginį (-ius) pristatė:	S. Lukšys

TYRIMŲ REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001

Paaiškinimas: M - Mikrobiologinių tyrimų poskyris.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.
Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.
Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-07-02

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
TYRIMŲ ATSAKYMAMS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

Parašai
Tyrimų protokolą pasirašė — NMVRVI Kauno teritorinio skyriaus vedėja **Samanta Staršelskienė**
Tyrimų protokolą patvirtino — Kauno teritorinio skyriaus Vyr. veterinarijos gydytoja **Giedrė Januškevičienė**

NMVRVI
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ISO/IEC 17025
Nr. LA.01.139

ilac-MRA

Kauno teritorinis skyrius
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (370-37) 260200
El.paštas: info@nmvrvi.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3-24/06421/1 M

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-06-27 **Tyrimų atlikimo data:** 2024-07-01

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, adresas:	UAB „Kalvarijos komunalininkas", įm. k. 165717011, Šakių g. 11, Kalvarija.
Mėginio (-ių) aprašymas:	Geriamasis vanduo, kiekis: 0,5 l, sterili tara. Paimta: 2024-06-27, 9.10 val. iš vartotojo čiaupo, Bažnyčios g. 16, Sangrūda.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**:	Aktas: 2024-06-27
Mėginį (-ius) pristatė:	S. Lukšys

TYRIMŲ REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001

Paaiškinimas: M - Mikrobiologinių tyrimų poskyris.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.
Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.
Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-07-02

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
TYRIMŲ ATSAKYMAMS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

Parašai

Tyrimų protokolą pasirašė — NMVRVI Kauno teritorinio skyriaus vedėja Samanta Staršelskienė

Tyrimų protokolą patvirtino — Kauno teritorinio skyriaus Vyr. veterinarijos gydytoja Giedrė Januškevičienė

NMVRVI
NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ISO/IEC 17025
ilac-MRA
Nr. LA.01.139

Kauno teritorinis skyrius
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (370-37) 260200
El.paštas: info@nmvrvi.lt

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3-24/06422/1 M

Savikontrolė

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-06-27 **Tyrimų atlikimo data:** 2024-07-01

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, adresas:	UAB „Kalvarijos komunalininkas", įm. k. 165717011, Šakių g. 11, Kalvarija.
Mėginio (-ių) aprašymas:	Geriamasis vanduo, kiekis: 0,5 l, sterili tara. Paimta: 2024-06-27, 9.10 val. iš vartotojo čiaupo, Birutės g. 10, Trakiškiai.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**:	Aktas: 2024-06-27
Mėginį (-ius) pristatė:	S. Lukšys

TYRIMŲ REZULTATAI

Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001

Paaiškinimas: M - Mikrobiologinių tyrimų poskyris.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.
** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.
Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.
Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-07-02

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
TYRIMŲ ATSAKYMAS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

Parašai
Tyrimų protokolą pasirašė — NMVRVI Kauno teritorinio skyriaus vedėja Samanta Staršelskienė
Tyrimų protokolą patvirtino — Kauno teritorinio skyriaus Vyr. veterinarijos gydytoja Giedrė Januškevičienė